



# メッシュシート類

## メッシュシート



## 防音パネル



品名・品番	パネルサイズ(mm)		ビス位置			重量(kg)
	横 W	縦 L	A	B	C	
防音パネル1.8×0.86	1791	844.5	235.5	5	1320	12.8
防音パネル1.5×0.86	1491	844.5	217.5	4	1056	10.8
防音パネル1.2×0.86	1191	844.5	119.5	3	792	8.9
防音パネル0.9×0.86	891	844.5	181.5	2	528	7.0
防音パネル0.6×0.86	591	844.5	163.5	1	264	5.1

商品コード	品名・品番	梱包	単位	リース料	基本料	重量kg	PPロープ取付数量(平均)
06650	飛散防止G0.6×5.1	10	枚	14.00	700	0.8	ハト目穴径-28mm ハト目間隔-300mm シートクランプ2P枚数×2.2倍 シートクランプ4P枚数×1.3倍
06651	飛散防止G0.9×5.1	10	枚	14.00	700	1.2	
06652	飛散防止G1.2×5.1	10	枚	14.00	700	1.3	
06653	飛散防止G1.5×5.1	10	枚	14.00	700	1.8	
06654	飛散防止G1.8×5.1	10	枚	14.00	700	2.0	
06656	飛散防止G3.6×5.1	5	枚	28.00	1,400	3.9	
06844	メッシュシートG0.6×5.1	5	枚	14.00	700	1.9	小巾 25本/枚 大巾 30本/枚
06843	メッシュシートG0.9×5.1	5	枚	14.00	700	2.8	
06842	メッシュシートG1.2×5.1	5	枚	14.00	700	3.6	
06841	メッシュシートG1.5×5.1	5	枚	14.00	700	4.4	
06840	メッシュシートG1.8×5.1	5	枚	14.00	700	5.2	
06930	ネットハンガー 黄	20	個	7.00	120	0.7	
06940	シートクランプ 2P	30	個	3.00	120	0.4	小巾 20本/枚 大巾 25本/枚
06941	シートクランプ 4P	30	個	4.00	150	0.5	
06942	シートクランプ コーナー用	30	個	3.00	120	0.7	
06700	養生シート0.6×5.1	5	枚	14.00	700	1.4	
06705	養生シート0.9×5.1	5	枚	14.00	700	2.0	
06710	養生シート1.2×5.1	5	枚	14.00	700	2.6	
06715	養生シート1.5×5.1	5	枚	14.00	700	3.2	要見積
06720	養生シート1.8×5.1	5	枚	14.00	700	3.7	
06725	養生シート1×3 B級品 黒	5	枚	7.00	400	4.0	
06918	防音シートG0.6×3.4	2	枚	60.00	800	3.0	
06916	防音シートG0.9×3.4	2	枚	60.00	800	4.5	
06914	防音シートG1.2×3.4	2	枚	60.00	800	6.0	
06912	防音シートG1.5×3.4	2	枚	60.00	800	7.5	要見積
06910	防音シートG1.8×3.4	2	枚	60.00	800	9.0	
● 06950	防音パネル1.8×0.86		枚			12.8	
● 06952	防音パネル1.5×0.86		枚			10.8	
● 06954	防音パネル1.2×0.86		枚			8.9	
● 06956	防音パネル0.9×0.86		枚			7.0	
● 06958	防音パネル0.6×0.86		枚			5.1	

PPロープ(販売) 012600(白)・012601(青)・012602(紫)・012603(緑)・012604(灰) 100本単位

防音パネル-養生枠クランプ数量×1.3倍

防音シート-15デシベル・防音パネル-25デシベル

(性能規格) ※下記データは測定平均値で、保証値ではありません。

### ■防炎メッシュシート-I類(網目1.0m/m)

材質	重量(g/m <sup>2</sup> )	引張強度(KN/3cm)		引張強さ(KN・mm)		引裂強さ(KN)		充実率	風力計数	防炎性	仮設工業会
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
ポリエステル	470	2.15	2.15	101	107	-	-	0.9	1.87	合格	認定

### ■防炎メッシュシート-II類(飛散防止シート)(網目0.3m/m)

材質	重量(g/m <sup>2</sup> )	引張強度(KN/3cm)		引張強さ(KN・mm)		引裂強さ(KN)		充実率	風力計数	防炎性
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ			
ポリプロピレン	119	0.62	0.66	18	23	0.32	0.35	0.75	1.62	合格

### ■建築工事用シートII類(養生シート)

材質	重量(g/m <sup>2</sup> )	厚さ(mm)	引張強度(KN/3cm)		伸度(%)		引裂強さ(KN)		防炎性
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
ポリエステル	403	0.31	520	545	17	28	75	92	2類合格