

枠組足場部材

① 建枠 T12-17 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X12-18
1500	X12-15
1200	X12-12
900	X12-09
600	X12-06

重量17.7 kg

② 調整枠 T12-15 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X12-18
1500	X12-15
1200	X12-12
900	X12-09
600	X12-06

重量15.0 kg

③ 調整枠 T12-12 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X08-18
1500	X08-15
1200	X08-12
900	X08-09
600	X08-06

重量13.6 kg

④ 調整枠 T12-09 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X05-18
1500	X05-15
1200	X05-12
900	X05-09
600	X05-06

重量11.0 kg

⑤ 調整枠 T12-049 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X28-18
1500	X28-15
1200	X28-12
900	X28-09
600	X28-06

重量8.1 kg

⑥ 建枠 T9-17 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X12-18
1500	X12-15
1200	X12-12
900	X12-09
600	X12-06

重量15.0 kg

⑦ 調整枠 T9-15 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X12-18
1500	X12-15
1200	X12-12
900	X12-09
600	X12-06

重量13.8 kg

⑧ 調整枠 T9-12 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X08-18
1500	X08-15
1200	X08-12
900	X08-09
600	X08-06

重量11.5 kg

枠組足場部材

9 調整枠 T9-09 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X05-18
1500	X05-15
1200	X05-12
900	X05-09
600	X05-06

重量9.6 kg

10 調整枠 T9-049 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X28-18
1500	X28-15
1200	X28-12
900	X28-09
600	X28-06

重量8.0 kg

11 簡易枠 T6-17 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X12-18
1500	X12-15
1200	X12-12
900	X12-09
600	X12-06

重量12.6 kg

12 調整枠 T6-12 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X08-18
1500	X08-15
1200	X08-12
900	X08-09
600	X08-06

重量9.7 kg

13 調整枠 T6-09 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X05-18
1500	X05-15
1200	X05-12
900	X05-09
600	X05-06

重量7.2 kg

14 調整枠 T6-049 (ピン別・ピン使用の際は別途注文となります)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X28-18
1500	X28-15
1200	X28-12
900	X28-09
600	X28-06

重量4.6 kg

15 梯子型建枠 T15-15 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X12-18
1500	X12-15
1200	X12-12
900	X12-09
600	X12-06

●ローリングタワー用 重量18.6 kg

16 梯子型建枠 T15-09 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X05-18
1500	X05-15
1200	X05-12
900	X05-09
600	X05-06

●ローリングタワー用 重量12.4 kg

枠組足場部材

枠組足場部材

17 ブラケット枠 T J 12-17 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X 12-18
1500	X 12-15
1200	X 12-12
900	X 12-09
600	X 12-06

重量18.8 kg

18 ブラケット枠 T J 9-17 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X 12-18
1500	X 12-15
1200	X 12-12
900	X 12-09
600	X 12-06

重量16.3 kg

19 簡易枠 T 4-17 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X 12-18
1500	X 12-15
1200	X 12-12
900	X 12-09
600	X 12-06

重量12.3 kg

20 ブラケット枠 T J 6-17 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X 12-18
1500	X 12-15
1200	X 12-12
900	X 12-09
600	X 12-06

重量15.5 kg

21 梯子型建枠 T R 12-17 (ピン付)

スパン別適合筋交一覧

スパン	適合筋交
1800	X 12-18
1500	X 12-15
1200	X 12-12
900	X 12-09
600	X 12-06

●ローリングタワー用
重量18.8 kg

● 連結ピン

重量0.5 kg

商品コード	品名・品番	結 束	単 位	リ-ス料	基本料
00010	建 枠 T 12-17	50	枚	5.00	250
00011	調整枠 T 12-15	50	枚	5.50	250
00012	調整枠 T 12-12	25	枚	5.50	250
00013	調整枠 T 12-09	25	枚	5.00	250
00015	調整枠 T 12-049	25	枚	5.00	250
00017	梯子型建枠 T R 12-17	25	枚	5.00	250
00020	建 枠 T 9-17	50	枚	5.00	250
00021	調整枠 T 9-15	50	枚	6.00	250
00022	調整枠 T 9-12	25	枚	6.00	250
00023	調整枠 T 9-09	25	枚	6.00	250
00025	調整枠 T 9-049	25	枚	6.00	250
00030	簡易枠 T 6-17	50	枚	5.00	250
00034	調整枠 T 6-12	25	枚	5.00	250
00036	調整枠 T 6-09	25	枚	5.00	250
00040	調整枠 T 6-049	25	枚	5.00	250
00070	梯子型建枠 T 15-15	10	枚	5.00	250
00072	梯子型建枠 T 15-09	10	枚	5.00	250
00080	ブラケット枠 T J 12-17	25	枚	8.50	350
00082	ブラケット枠 T J 9-17	25	枚	7.50	300
00084	ブラケット枠 T J 6-17	25	枚	6.50	250
00050	簡易枠 T 4-17	50	枚	4.00	250
00180	連結ピン		枚	0.50	20